Lectoras de alta frecuencia

13.56 MHz



Disponible en formatos de 1K y 4K

K-SECURE - Tarjetas inteligentes de 13.56 MHz

La tarjeta inteligente sin contacto K-SECURE de Keyscan cuenta con numerosas tecnologías anti-falsificación y anti-duplicación, y una sólida tecnología de cifrado multicapa AES que ofrece una mayor seguridad.

- O Cumple con estándares de interoperabilidad internacional (ISO14443) para aplicaciones de terceros
- O Imprimible según ISO
- Formato de 36 bits de Keyscan para una seguridad aun mayor que las credenciales estándar de 26 bits y 125 kHz que pueden duplicarse.
- Diseñada para funcionar con las lectoras K-SMART de Keyscan

Credenciales iCLASS SE de Keyscan (instalaciones nuevas)

Las credenciales iCLASS SE forman parte de la plataforma de control de acceso iCLASS SE de la siguiente generación y el ecosistema abierto basado en la arquitectura de Trusted Identity Platform (TIP) para aplicaciones de avanzada, movilidad y una mayor seguridad. iCLASS SE hace que el control de acceso sea más potente, más versátil y má seguro al proporcionar una diversificación de claves, con autenticación, cifrado y portabilidad adicionales para una seguridad avanzada.

Tarjetas, FOB y Etiquetas de credenciales iCLASS SE de Keyscan disponibles:

KC2K2SE KI2K2SE KI2K2MSE Tarjeta clamshell Tarjeta inteligente ISO Tarjeta inteligente ISO con banda magnética

KI16K16SE KF2K2SE

Tarjeta inteligente ISO FOB inteligente KT2K2SE Etiqueta inteligente



Las imágenes talvez no reflejen con exactitud la credencial actual



Las imágenes talvez no refleien con exactitud la credencial actua

Credenciales iCLASS SR de Keyscan (soporta instalaciones originales)

Ofrecen compatibilidad retroactiva con iCLASS

iCLASS de Keyscan ofrece a los clientes una capa múltiple de seguridad credenciale a lectora. Los usuarios finales reciben una credencial de alta seguridad que es exclusiva de los sistemas de control de acceso de Keyscan y compatible en forma retroactiva con las lectoras iCLASS SE Legacy. Las credenciales y lectoras iCLASS de Keyscan se programan de fábrica para que coincidan. Como resultado, solo las credenciales y lectoras compatibles funcionarán juntas, prohibiendo además que otras credenciales y lectoras funcionen inadvertidamente dentro de las áreas protegidas de su compañía.

Tarjetas, FOB y Etiquetas de credenciales iCLASS SR Legacy de Keyscan disponibles:

KC2K2SR KI2K2SR KI2K2MSR

Tarjeta clamshell Tarjeta inteligente ISO Tarjeta inteligente ISO con banda magnética

KI16K16SR KF2K2SR KT2K2SR

Tarieta inteligente ISO FOB inteligente Etiqueta inteligente

Keyscan está diseñada para funcionar en n forma retroactiva iCLASS "SR" de Keyscan. son compatibles en forma retroactiva y ornos iCLASS previamente instalados